

8.6. Annexe 6- Tableau de synthèse analyse des incidences sur l'environnement des changements de destination inscrits au zonage et règlement-Verdi Novembre 2023

Commune	ID	Natura2000	Risques	SUP/ contraintes	ZNIEFF	TVB/ corridors	INAO	Réseaux/ ressource en eau (RAS = pas de réseau)	Pollution	Espace agricole stratégique	Sensibilité
ANNONAY	A1	RAS	RAS	Concerné (site patrimonial remarquable)	RAS	Hors EV mais entouré de Espaces végétalisés (EV)	RAS	EP et ASS à 100m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A2	RAS	Risque feu (boisement à moins de 100m) DECI à 140m	Concerné (site patrimonial remarquable)	ZNIEFF à 135m	RAS	RAS	EP et ASS à 145m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A3	RAS	Risque feu (boisement à 30m)	A 10m d'une zone site patrimonial remarquable	ZNIEFF à 115m	RAS	RAS	ASS à 30m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A4	RAS	Risque feu (boisement proximité immédiate) PPRI à 15m DECI à 20m	Concerné (site patrimonial remarquable)	ZNIEFF à 45m	Entouré d'EPP	RAS	ASS à 7m EP à 35m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A6	RAS	Risque feu (boisement à 15m)	A 15m d'une zone site patrimonial remarquable	RAS	RAS	RAS	EP et ASS à 70m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A7	RAS	Risque feu (boisement à 15m)	Proximité immédiate d'une zone site patrimonial remarquable	RAS	RAS	RAS	EP et ASS à 70m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A9	RAS	Risque feu (boisement à proximité directe)	Concerné (site patrimonial remarquable)	RAS	EPP à proximité directe	RAS	EP et ASS à 45m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A10	RAS	Risque feu (boisement à proximité directe)	Concerné (site patrimonial remarquable)	RAS	EPP à proximité directe	RAS	EP et ASS à 110m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A11	RAS	Risque feu (boisement à 115m) DECI à 35m	RAS	RAS	RAS	RAS	ASS à 25m	RAS	RAS	Faible à modérée

ANNONAY	A14	RAS	130m RGA Risque feu (boisement à proximité directe) DECI à 15m	RAS	RAS	EPP à proximité directe EBF à 50m	RAS	EP à 60m ASS à 20m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A15	RAS	Risque feu (boisement à 25m)	RAS	RAS	EBF à 70m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
ANNONAY	A16	RAS	Ruissellement fort à 35m	RAS	RAS	EV, EBF et zone humide à 35m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible
ANNONAY	A17	RAS	RAS	RAS	Concerné	EV et à 80m de pelouses sèches	RAS	ASS à 125m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A18	RAS	Risque feu (boisement à 100m) DECI à 110m ruissellement fort à 90m	RAS	Concerné	Pelouse sèche à 60m et EBF à 80m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A19	RAS	A 150m ruissellement fort	A 30m d'une zone site patrimonial remarquable	RAS	Proximité immédiate zone humide et EPP, 60m pelouses sèches	RAS	ASS à 60m	RAS	RAS	Faible
ANNONAY	A20	RAS	Risque feu (boisement à proximité directe) RGA 45m PPRi	Concerné (site patrimonial remarquable)	RAS	à 30m d'un corridor En EPP, à 80m de zone humide et EBF	RAS	EP à 120m ASS à 60m	ASS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A21	RAS	Risque feu (boisement à proximité directe)	AC1 et Site patrimonial remarquable (domaine Marc Seguin et Système hydraulique avec ses réservoirs)	RAS	EPP	RAS	EP et ASS à 200m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A22	RAS	Risque feu (boisement à proximité directe)	AC1 et Site patrimonial remarquable (domaine Marc Seguin et Système hydraulique avec ses réservoirs)	RAS	EPP	RAS	EP et ASS à 200m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A23	RAS	RAS	AC1 et Site patrimonial remarquable (domaine Marc Seguin et Système hydraulique avec ses réservoirs)	RAS	EV à proximité immédiate	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

ANNONAY	A26	RAS	Risque feu (boisement léger à proximité) DECI à 80m	AC1 et Site patrimonial remarquable (domaine Marc Seguin et Système hydraulique avec ses réservoirs) Périmètre route à grande circulation	RAS	EV à proximité immédiate	RAS	EP et ASS à 160m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A27	RAS	Risque feu (boisement à 10m) DECI à 50m	AC1 et Site patrimonial remarquable (Papeteries Canson et Montgolfier)	RAS	EPP à 10m	RAS	EP à 200m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A28	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 110m	RAS	RAS	EPP à proximité directe	RAS	EP à 50m ASS à 130m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A29	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 40m	Site patrimonial remarquable	RAS	EPP à proximité directe	RAS	EP et ASS à 180m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A30	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Glissement de terrain et éboulement à 150m	RAS	RAS	EPP à proximité directe	RAS	ASS à 15m	RAS	RAS	Faible à modérée
ANNONAY	A31	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement faible à 50m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
ARDOIX	B1	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	A 150m INAO	EP et ASS	RAS	RAS	Faible à modérée
ARDOIX	B6	N2000 à 250m	Risque glissement de terrain à 250 m	RAS	ZNIEFF à 20m	RAS	A 100m INAO	ASS	RAS	RAS	Faible à modérée
ARDOIX	B7	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	ASS	RAS	RAS	Faible
ARDOIX	B9	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	ASS	RAS	RAS	Faible
ARDOIX	B10	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
ARDOIX	B10BIS	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
ARDOIX	B11	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
ARDOIX	B11BIS	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
ARDOIX	B14	RAS	RAS	RAS	En ZNIEFF	EPP et pelouses sèches à proximité	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible

ARDOIX	B15	OUI (SIC Affluent Rive droit du Rhône)	Risque glissement de terrain à 350 m	RAS	ZNIEFF à 25m	EBF et pelouses sèches à proximité	A 50m INAO	RAS	RAS	RAS	Modérée à fort
BOULIEU	D1	RAS	RAS	Concerné (AC1 Papeteries Canson et Montgolfier)	ZNIEFF à 115m	EV à 40m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
BOULIEU	D3	RAS	Risque feu (boisement à 80m)	RAS	En ZNIEFF	EV à 150m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
BOULIEU	D4	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	EV à 25m	EP et ASS à 200m	RAS	OUI	Faible à modérée
BOULIEU	D5	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	EV à 10m	EP et ASS à 200m	RAS	OUI	Faible à modérée
CHARNAS	F1	RAS	En PPI industriel (transport de matières dangereuses) Ruissellement faible à 50m	RAS	En ZNIEFF	EV à 70m	RAS	EP à 60m ASS à 30m	RAS	RAS	Faible à modérée
CHARNAS	F3	N2000 à 120m	En limite des 100 m d'un ICPE	RAS	En ZNIEFF	RAS	RAS	EP	RAS	OUI	Modérée à fort
DAVEZIEUX	H6	RAS	RAS	RAS	RAS	EV à 100m	RAS	EP et ASS à 80m	RAS	RAS	Faible
LIMONY	J1	En limite de N2000 (Affluents Rive droite du Rhône)	Risque feu (Boisement à 70m)	RAS	En limite de ZNIEFF	EV à 20m et EPP à 50m	RAS	RAS	RAS	OUI	Modérée à fort
MONESTIER	K1	RAS	Ruissellement fort à 50m Risque feu (boisement à 20m)	RAS	ZNIEFF à proximité directe	EPP et pelouses sèches à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K2	RAS	Risque feu (boisement à 40m)	RAS	ZNIEFF à 30m	EPP et pelouses sèches à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K3	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	ZNIEFF à 40m	EV à proximité immédiate	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K4	RAS	PPRi à 30m Ruissellement à 20m	RAS	En ZNIEFF	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K5	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	En ZNIEFF	EPP à 20m et EV à 80m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K6	RAS	Risque feu (boisement à 80m) Ruissellement modéré à 40m	RAS	En ZNIEFF	EBF à 20m et zone humide à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

MONESTIER	K7	RAS	Risque feu (boisement à 80m)	RAS	ZNIEFF à 80m	EV, EPP et pelouses sèches à 80m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
MONESTIER	K8	RAS	Risque feu (boisement à 40m)	RAS	ZNIEFF à 70m	EV à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K9	RAS	Risque feu (boisement à proximigé immédiate) Ruissellement faible à 60m	RAS	En ZNIEFF	EPP à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
MONESTIER	K12	RAS	Risque feu (boisement à 50m) Ruissellement fort à 50m	RAS	En ZNIEFF	EBF, zone humide et EPP à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
PEAUGRES	L1	N2000 à 100m	Risque feu (boisement à 50m) DECI à 20m	RAS	ZNIEFF à 30m	EPP à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Modérée à fort
PEAUGRES	L2	N2000 à 100m	Risque feu (boisement à 50m) DECI à 20m	RAS	ZNIEFF à 30m	EPP à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Modérée à fort
PEAUGRES	L3	RAS	Ruissellement fort à 90m	RAS	ZNIEFF à 50m	EV à 20m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible
PEAUGRES	L4	RAS	Ruissellement fort à 90m	RAS	ZNIEFF à 50m	EV à 20m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible
QUINTENAS	M1	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 20m	EV à 60m et zone humide à 50m	RAS	EPP et ASS à 200m	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M1BIS	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 20m	EV à 60m et zone humide à 50m	RAS	EPP et ASS à 200m	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M6	RAS	RAS	RAS	RAS	En limite d'un EV et EPP à 25m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M8	RAS	RAS	RAS	RAS	Zone humide à 80m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M9	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 150m	En limite d'un EV	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M10	RAS	RAS	RAS	RAS	EV à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M11	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 100m	EV à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M12	RAS	RAS	RAS	RAS	En limite d'un EV et zone humide à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M13	RAS	RAS	RAS	RAS	EV à 25m et Zone humide à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M19	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 75m	EV à 25m et EBF à 85m	RAS	ASS à 50m et EP à 75m	RAS	RAS	Faible

QUINTENAS	M20	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 175m	EV à 25m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M21	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 175m	EV à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M22	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 175m	En limite d'un EV	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M23	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 175m	En limite d'EV	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M24	M24	RAS	RAS	RAS	EV à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M25	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
QUINTENAS	M26	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 150m	EV à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
ROIFFIEUX	N4	RAS	Ruisselement faible	RAS	RAS	Zone humide à 60m et EV à 100 m	RAS	ASS	RAS	RAS	Faible à modérée
ROIFFIEUX	N5	RAS	Ruisselement faible	RAS	RAS	Zone humide à 60m et EV à 100 m	RAS	ASS	RAS	OUI	Faible à modérée
ROIFFIEUX	N6	RAS	Ruisselement faible	RAS	RAS	Zone humide à 60m et EV à 100 m	RAS	ASS	RAS	OUI	Faible à modérée
ROIFFIEUX	N7	RAS	Ruisselement fort et risque feu (boisement à 50m et DECI sur le site)	RAS	ZNIEFF à 60m	EV, EBF et EPP	RAS	ASS et EP	RAS	OUI	Faible à modérée
ROIFFIEUX	N8	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 250m	EV à 70m et EPP à 100m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
ROIFFIEUX	N9	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 250m	EV à 70m et EPP à 100m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT CLAIR	O1	RAS	Ruisselement fort à 35m	RAS	RAS	EBF, zone humide, EV à 10m	RAS	ASS à 120m	RAS	OUI	Faible à modérée
SAINT CYR	P2	RAS	Ruisselement fort à 90m	RAS	ZNIEFF à proximité immédiate	EV à 50m	RAS	EP et ASS à 240m	RAS	OUI	Faible à modérée
SAINT-DESIRAT	Q2	RAS	RAS	RAS	RAS	EV et zone humide à 100m et EBF à 150m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible
SAINT-DESIRAT	Q3	RAS	Ruisselement faible et boisement à 60m	RAS	ZNIEFF à 150m	Zone humide, EV, EPP à 100m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
SAINT-DESIRAT	Q4	RAS	Ruisselement faible et boisement à 60m	RAS	ZNIEFF à 150m	Zone humide, EV, EPP à 100m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R1	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	ZNIEFF à 150m	EPP à 20m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée

SAINT JACQUES	R2	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement faible à 15m	RAS	RAS	En zone humide et à 15m d'EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R3	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	Pelouse sèche à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R4	RAS	Risque feu (boisement à 60m)	RAS	RAS	EV à 30m EPP à 60m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT JACQUES	R5	RAS	Risque feu (boisement à 60m)	RAS	RAS	EV à 15m EPP à 60m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT JACQUES	R6	RAS	Risque feu (boisement à 40m) DECI à 40m	RAS	RAS	EBF et zone humide à 60m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R7	N2000 à 40m	Ruissellement modéré à 40m	RAS	RAS	EBF et zone humide à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Modérée à fort
SAINT JACQUES	R8	N2000 à 250m	Risque feu (boisement à 100m) DECI à 90m	RAS	RAS	EV et EPP à 70m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R9	N2000 à 250m	Risque feu (boisement à 100m) DECI à 70m	RAS	RAS	EV et EPP à 70m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R10	N2000 à 250m	Risque feu (boisement à 100m) DECI à 50m	RAS	RAS	EV et EPP à 70m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R12	N2000 à 200m	Risque feu (boisement à 10m)	RAS	RAS	EPP à 20m et zone humide à 60m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
SAINT JACQUES	R13	N2000 à 25m	Risque feu (boisement à 10m)	RAS	RAS	EPP et zone humide	RAS	RAS	RAS	OUI	Modérée à fort
SAINT JACQUES	R14	N2000 à 25m	Risque feu (boisement à 10m)	RAS	RAS	EPP et zone humide	RAS	RAS	RAS	OUI	Modérée à fort
SAINT JACQUES	R15	N2000 à 25m	Risque feu (boisement à 10m)	RAS	RAS	EPP et zone humide	RAS	RAS	RAS	OUI	Modérée à fort
SAINT JACQUES	R16	N2000 à 25m	Risque feu (boisement à 10m)	RAS	RAS	EPP et zone humide	RAS	RAS	RAS	OUI	Modérée à fort
SAINT JACQUES	R17	N2000 à 25m	Risque feu (boisement à 10m)	RAS	RAS	EPP et zone humide	RAS	RAS	RAS	OUI	Modérée à fort
SAINT JULIEN	S1	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA à 20m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

SAINT JULIEN	S7	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 15m DECI à 30m PPRi à 60m	RAS	RAS	En EPP et à 20m de EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S8	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 15m PPRi à 60m DECI à 20m	RAS	RAS	En EPP et à 10m de EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S10	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	ZNIEFF à 90m	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S11	RAS	Risque feu (boisement à proximité) Ruissellement fort à 25m	RAS	RAS	En EPP, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S18	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S19	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 30m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S20	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 30m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S21	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 30m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S22	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 30m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S23	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) DECI à 30m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

SAINT JULIEN	S24	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA Ruissellement modéré à 60m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S25	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 70m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S26	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 40m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S27	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S28	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S29	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA PPRi à 20m Ruissellement fort à 20m	RAS	RAS	En EPP, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S30	RAS	Risque feu (boisement à 40m)	RAS	RAS	EPP à 40m, en EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S31	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA PPRi à 30m Ruissellement fort à 20m	RAS	RAS	En EPP, EBF à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S32	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) PPRi à 80m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S33	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) PPRi à 80m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

SAINT JULIEN	S34	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement modéré à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S35	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement modéré à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S36	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement modéré à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S37	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement modéré à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S38	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S39	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S40	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA Ruissellement fort à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP et EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S41	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA Ruissellement fort à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP et EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

SAINT JULIEN	S42	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement modéré à 70m	RAS	RAS	En EPP, EBF à 70m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S43	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 50m	RAS	RAS	En EPP, à 50m d'EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S44	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 60m	RAS	RAS	A proximité immédiate d'EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S45	RAS	Risque feu (boisement à 20m) PPRI à 30m Ruissellement fort à 50m	RAS	RAS	EPP à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S46	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) PPRI à proximité immédiate Ruissellement fort à 20m	RAS	RAS	En EPP, EBF et zone humide	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S48	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	EPP à 15m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S49	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S50	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S51	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 15m	RAS	RAS	En EPP, à 10m d'EBF	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
SAINT JULIEN	S52	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) RGA Ruissellement fort à proximité immédiate	RAS	RAS	En EPP, EBF à 10m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

SAINT MARCEL	T1	RAS	PPRli à 90m RGA	Périmètre route à grande circulation	RAS	A 40m d'un corridor	RAS	ASS	Basol (Impression et teinture d'Ardèche) à 150m	OUI	Faible à modérée
SAINT MARCEL	T3	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 20m	EPP à 80m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT MARCEL	T4	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 20m	EPP à 80m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT MARCEL	T8	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 100m	EPP à 50m et zone humie et EBF à 150m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT MARCEL	T9	RAS	RAS	RAS	ZNIEFF à 70m	EPP, EBF et EV à 100m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
SAINT MARCEL	T10	RAS	Ruissellement fort à 25m	RAS	ZNIEFF à 160m	Pelouse sèche à 25m	RAS	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
TALENCIEUX	W1	RAS	Risque feu (boisement à 150m) DECI à 50m	RAS	En ZNIEFF	EV à 30m	INAO à proximité immédiate	RAS	RAS	OUI	Faible à modérée
VANOSC	Y1	RAS	Risque feu (boisement à 10m)		En ZNIEFF	EV, EPP et zone humide à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VANOSC	Y2	RAS	Risque feu (boisement à 150m)	RAS	En ZNIEFF	Pelouse sèche à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VANOSC	Y4	RAS	Risque feu (boisement à 150m)	RAS	En ZNIEFF	EPP et zone humide à 20m et EBF à 100m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VANOSC	Y5	RAS	Risque feu (boisement à 50m)	RAS	En ZNIEFF	EPP à 85 m et Pelouse sèche à 100m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VANOSC	Y7	RAS	Risque feu (boisement à 70m)	RAS	ZNIEFF à 100m	EPP à 100m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
VANOSC	Y8	RAS	Risque feu (boisement à 50m)	RAS	ZNIEFF à 125m	EV	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VANOSC	Y9	RAS	Risque feu (boisement à 50m)	RAS	En ZNIEFF	EPP et zone humide à 50m et EBF à 150m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VANOSC	Y10	RAS	Ruissellement faible et boisement à 100m	Concerné (SUP AC1 Château de la Rivoire)	ZNIEFF à 185m	EV et pelouse sèche à 50m	RAS	ASS à 150m	RAS	RAS	Faible à modérée
VILLEVOCANCE	AA1	RAS	Ruissellement fort et risque feu (boisement)	RAS	RAS	Zone humide et EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée

VOCANCE	AC1	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 70m	RAS	RAS	EPP à proximité immédiate, EBF à 70m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
VOCANCE	AC2	RAS	Risque feu (boisement à 50m) Ruissellement fort à proximité immédiate RGA	RAS	RAS	EV à 20m, EPP et zone humide à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC3	RAS	Risque feu (boisement à 150m) DECI à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
VOCANCE	AC4	RAS	Risque feu (boisement à 50m) PPRI à 70m	RAS	RAS	EPP à 50m et EBF à 20m	RAS	ASS	RAS	RAS	
VOCANCE	AC5	RAS	Risque feu (boisement à 50m) PPRI à 70m	RAS	RAS	EPP à 50m et EBF à 20m	RAS	ASS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC6	RAS	Risque feu (boisement à 30m) PPRI à proximité immédiate Ruissellement fort à proximité immédiate	RAS	RAS	EPP, zone humide et EBF à proximité immédiate	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC9	RAS	Risque feu (boisement à 40m) Ruissellement fort à 30m	RAS	RAS	EPP à 30m et zone humide et EBF à 50m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC10	RAS	Risque feu (boisement à 50m)	RAS	RAS	EPP à 50m, EV à 60m	RAS	ASS à 200m	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC11	RAS	Risque feu (boisement à 20m) Ruissellement fort à 25m	RAS	RAS	EPP et EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC12	RAS	Risque feu (boisement à 20m) Ruissellement fort à 25m	RAS	RAS	EPP et EBF à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC13	RAS	Risque feu (boisement à 15m) Ruissellement faible à proximité immédiate	RAS	RAS	EPP à 15m	RAS	ASS à 160m	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC14	RAS	Risque feu (boisement à 15m) Ruissellement faible à proximité immédiate	RAS	RAS	EPP à 15m et zone humide à 25m	RAS	ASS à 160m	RAS	RAS	Faible à modérée

VOCANCE	AC15	RAS	RAS	RAS	RAS	EPP, zone humide, EBF et pelouse sèche à 125m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible
VOCANCE	AC16	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement faible à 20m	RAS	RAS	En EPP	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC17	RAS	Risque feu (boisement à 10m) Ruissellement fort à 30m	RAS	RAS	EPP à 10m et zone humide à 50 et EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC18	RAS	Risque feu (boisement à 30m) Ruissellement fort à 30m PPRi à 40m	RAS	RAS	EPP à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC19	RAS	Risque feu (boisement à 70m) PPRi à 60m Ruissellement faible à 15m	RAS	RAS	Zone humide à 50m EPP à 70m	RAS	ASS à 40m	RAS	RAS	Faible
VOCANCE	AC20	RAS	Risque feu (boisement à 20m)	RAS	RAS	EPP à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC21	RAS	Risque feu (boisement à 20m)	RAS	RAS	EPP à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC23	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 30m	RAS	RAS	En EPP, EBF à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC24	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate)	RAS	RAS	EPP à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC25	RAS	Risque feu (boisement à 40m)	RAS	RAS	EPP à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC26	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) Ruissellement fort à 30m	RAS	RAS	En EPP, EBF à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC27	RAS	Risque feu (boisement à 10m) Ruissellement fort à 30m	RAS	RAS	EPP et EBF à 10m	RAS	ASS à 5m	RAD	RAS	Faible à modérée

VOCANCE	AC28	RAS	Risque feu (boisement à 10m) Ruissellement fort à 30m	RAS	RAS	EPP et EBF à 10m	RAS	ASS à 5m	RAD	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC29	RAS	Risque feu (boisement à 20m) Ruissellement fort à 40m	RAS	RAS	EPP et EBF à 30m	RAS	ASS à 25m	RAD	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC30	RAS	Risque feu (boisement à 30m)	RAS	RAS	Corridor à 20m, EBF à 30m et EPP à 30m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC31	RAS	Risque feu (boisement à 10m) Ruissellement fort à 30m PPRi à 65m	RAS	RAS	EPP à proximité immédiate, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC32	RAS	Risque feu (boisement à 10m) Ruissellement fort à 30m PPRi à 65m	RAS	RAS	EPP à proximité immédiate, EBF à 20m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC33	RAS	Risque feu (boisement à 35m)	RAS	ZNIEFF à 150m	Pelouse sèche	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
VOCANCE	AC34	RAS	Risque feu (boisement à 150m)	RAS	RAS	Zone humide à 40m	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible

VOCANCE	AC35	RAS	Risque feu (boisement à proximité immédiate) PPRI à proximité immédiate Ruissellement fort à 10m	RAS	RAS	EPP, zone humide et EBF à proximité immédiate	RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	Faible à modérée
---------	------	-----	--	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Niveau de sensibilité	Caractéristiques
Modéré à fort	Le changement de destination présente une sensibilité MODEREE A FORTE si il est concerné par une zone Natura 2000 (sensibilité forte) ou est situé à proximité, à moins de 100m (sensibilité modérée)
Faible à modéré	Le changement de destination présente une sensibilité FAIBLE A MODEREE car il est concerné par: <ul style="list-style-type: none"> . un ou plusieurs risques et/ou est situé à proximité . une ou plusieurs Servitude d'Utilité Publique . un espace agricole stratégique
Faible	Le changement de destination présente une sensibilité FAIBLE si : <ul style="list-style-type: none"> . il n'est pas concerné par une zone Natura 2000/risques et SUP . il est concerné par une ZNIEFF (ou à proximité), un élément de la TVB (ou à proximité), un périmètre INAO (ou à proximité)